

Bezpečnostní pokyny pro zainteresované strany (firem a osob zdržujících se s vědomím Technických služeb Karviná, a.s. na jeho pracovištích), v areálu TSK a areálu Darkov



Tyto pokyny platí pro zaměstnance jiných zaměstnavatelů (dodavatelů) a osoby, které se zúčastňují na investiční výstavbě, montážích, opravách, údržbě, kontrolách nebo měření v areálech, dále pro zákazníky, dodavatele, nájemníky aj. Je povinností všech vedoucích zaměstnanců těchto firem své podřízené s těmito pokyny seznámit a jimi se řídit. Vedoucí zaměstnanci jsou povinni seznámit své dodavatele, případně zákazníky. RSP seznámí své nájemníky.

Pobyt a pohyb osob, včetně dopravy v areálech Technických služeb Karviná, a.s.

1. Při chůzi se smí používat výhradně stanovené cesty, vchody a východy.
2. Při pohybu vozidlem se řídit pokyny určeného zaměstnance.
3. Dodržovat zákaz donášení alkoholických nápojů a toxických látek. Není povoleno vstupovat pod jejich vlivem do areálu společnosti. Pokud jsou chemické látky nutné pro výkon činnosti je nutné tuto skutečnost nahlásit RS, VP nebo EKO.
4. Dodržovat zákaz vstupu do výrobních hal, obslužných provozů, pokud nesouvisí s předmětem návštěvy nebo vaší pracovní činností.
5. Dbát podle svých možností o svou vlastní bezpečnost, o své zdraví i o bezpečnost a zdraví osob, kterých se bezprostředně dotýká vaše jednání.
6. Dodržovat zákaz kouření v celém areálu společnosti s výjimkou místa určeného ke kouření, v ostatních areálech ve vnitřních prostorech, na pracovištích, kde jsou účinkům kouření vystaveni také nekuřáci nebo na pracovištích, kde je zákaz kouření vyznačen.
7. Vstup je povolen jen těm, kteří jsou doprovázeni pověřenou osobou za účelem provedení sjednané práce, jsou zapsáni v evidenci vedené na vrátnici a jsou seznámeni s těmito pokyny.
8. Nejvyšší dovolená rychlost dopravních prostředků je 10 km/hod, přičemž je nutné dodržovat zásadu pravosměrného pohybu a obecně platné dopravní předpisy, zejména při použití vlastních dopravních prostředků externích firem.
9. Řidiči dopravních prostředků externích firem nesmí znečišťovat a poškozovat povrch komunikací v areálech, zakazuje se zde nepovolené parkování a odstavování dopravních prostředků, řidiči jsou zodpovědní za případný únik pohonných hmot, oleje a jiných nebezpečných látek, které způsobí svou činností. Nenechávat zbytečně nastarovaná vozidla bez dozoru.
10. Respektujte výstražná zvuková znamení dopravní a manipulační techniky.
11. Při pohybu na schodišti se přidržíte zábradlí a madel.
12. Při požárním poplachu ihned opusťte budovu a držte se na stanoveném schromažďovacím místě. Schromažďovací místo je na parkovišti u vrátnice TSK. V areálu Darkov je schromažďovacím místem prostor u hlavní brány areálu Darkov.
13. Dodržovat veškeré právní předpisy a jiné k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí. Jedná se zejména o zákony týkající se ochrany vod, ochrany ovzduší, ochrany krajiny, nakládání s odpady, nakládání s chemickými látkami a směsmi atd.
14. V případě vzniku škody způsobené z důvodů porušení předpisů o ochraně životního prostředí, předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, dopravních předpisů a protipožárních předpisů nese náklady na odstranění škody externí firma, jejíž zaměstnanec se škody dopustil.
15. Fotografování je povoleno se souhlasem Technických služeb Karviná, a.s. Souhlas vydává RSP prostřednictvím ředitele společnosti.

Bezpečnostní pokyny pro zainteresované strany (firem a osob zdržujících se s vědomím Technických služeb Karviná, a.s. na jeho pracovištích), v areálu TSK a areálu Darkov



Skladování, nakládka a vykládka v areálech Technických služeb Karviná, a.s.

16. Skládání a nakládání vlastních surovin, materiálu, pomocných látek a hmot smí externí firmy provádět jen na předem vyhrazených místech, nesmí přitom být znečišťováno okolí, nesmí být zužovány průjezdní průřezy a profily. Po ukončení činnosti musí být místo uklizeno.
17. Skládky jsou zakázány v ochranných pásmech VN, v místech, kde jsou pod zemí umístěny rozvody (el. energie, voda, plyn).

Stavební a výkopové práce

18. Veškeré stavební a výkopové práce v areálech Technických služeb Karviná, a.s. smí být prováděny jen s jeho souhlasem.
19. Před zahájením jakýchkoliv výkopových prací musí být potvrzeno, že v místě prováděných prací nevedou žádné podzemní rozvody.

Vstup do výrobních prostor

20. Nepovolaným osobám je vstup do výrobních prostor a pomocných provozů zakázán včetně jakékoliv manipulace na zařízeních a strojích umístěných vně výrobních prostor.
21. Vstup do výrobních prostor je zaměstnancům externích firem a ostatním osobám zdržujícím se s vědomím zaměstnavatele na jeho pracovištích dovolen jen tam, kde pracují, za předpokladu jejich vybavení OOPP. Používejte osobní ochranné pomůcky, určené Vaším zaměstnavatelem.
22. Nevstupujte na výrobní zařízení, regály, manipulační prostředky, skladovaný materiál či výrobky.

Požární ochrana

23. Zaměstnanci externích firem a osoby zdržující se s vědomím zaměstnavatele na jeho pracovištích jsou povinni znát a dodržovat požárně bezpečnostní předpisy zaměstnavatele, zejména požární poplachové směrnice a požární řády.
24. Zakazuje se svařování a manipulace s otevřeným ohněm v prostorách, které jsou označeny jako požárně nebezpečné, rovněž při pracích s látkami požárně nebezpečnými. Veškeré svařečské práce smí být prováděny jen s vědomím vedoucího pracoviště a za dodržení příslušných předpisů.
25. Zakazuje se znemožňovat přístup k přenosným hasícím přístrojům a hydrantům a poškozovat nebo zneužívat tyto prostředky.
26. V případě jakéhokoliv vzniku požáru musí být podána zpráva na ohlašovnu požáru (vratnici Technických služeb Karviná, a.s.) a to i tehdy, když požár byl v zárodku uhašen a nevznikla žádná škoda.

Pracovní úrazy

27. Dojde-li v areálech Technických služeb Karviná, a. s. ke vzniku pracovního úrazu zaměstnance externích firem a osoby zdržující se s vědomím zaměstnavatele na jeho pracovištích, je povinen o tom vedoucí pracovní skupiny nebo zraněná osoba ihned informovat odpovědného pracovníka, s jehož vědomím se na jeho pracovišti zdržuje, ten je povinen objasnit příčiny a okolnosti vzniku tohoto úrazu a uvědomit zaměstnavatele úrazem postiženého zaměstnance (postupovat dle ZP).
28. Zaměstnanci externích firem a osoby zdržující se s vědomím zaměstnavatele na jeho pracovištích jsou povinni dodržovat další související bezpečnostní předpisy a pokyny, se kterými byli seznámeni odpovědným zaměstnancem Technických služeb Karviná, a.s.

Bezpečnostní pokyny pro zainteresované strany (firem a osob zdržujících se s vědomím Technických služeb Karviná, a.s. na jeho pracovištích), v areálu TSK a areálu Darkov



Ochrana životního prostředí

29. Při nakládání s odpady:

- Předcházet vzniku odpadu.
- Odpady třídit podle druhů, nesměšovat, neředit.
- Odpady ukládat pouze do určených a řádně označených shromažďovacích prostředků.
- Je zakázáno ukládat nebezpečný odpad do nádob na komunální odpad, nebo jej nechat volně ložený na ploše.
- Odpady předávat k využití nebo odstranění pouze oprávněným firmám dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění a zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví.

25. Při nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi:

- Nakládat s nebezpečnou chemickou látkou a směsí dle zákona č. 350/2011 Sb. o chemických látkách v platném znění.
- Prostory a obaly, ve kterých se nebezpečné chemické látky a směsi skladují nebo shromažďují, musí být řádně označeny.
- Chemické látky musí být uloženy takovým způsobem, aby nedošlo k jejich úniku, úkapům či havarijním situacím.
- Zaměstnanci nakládající s nebezpečnou chemickou látkou nebo směsí musí mít přístup k bezpečnostnímu listu této látky.

26. Při ochraně vod

- Chránit povrchové i podzemní vody před znečištěním.
- Je zakázáno vypouštět látky škodlivé vodám (žíraviny, ropné látky, toxické látky, kaly apod.) do povrchových a podzemních vod, do kanalizace.
- Je zakázáno v prostorách Technických služeb Karviná, a.s. mýt motorová vozidla mimo místa k tomu zřízená.
- Zamezit jakýmkoliv únikům nebezpečných závadných látek do vod a půdy, v případě úniku tyto ihned odstranit (jedná se i o úniky olejů z mechanismů či dopravních vozidel – v případě potřeby podkládat záchytnou vanou, úkapy posypat sorbentem, upotřebený sorbent sesbírat a nakládat s ním jako s nebezpečným odpadem).
- V případě havárie, která může ohrozit životní prostředí, ihned ohlásit odpovědnému zaměstnanci zaměstnavatele.

27. Při ochraně ovzduší

- Používat pouze vozidla s platnými prohlídkami STK.

Bezpečnostní pokyny pro zainteresované strany (firem a osob zdržujících se s vědomím Technických služeb Karviná, a.s. na jeho pracovištích), v areálu TSK a areálu Darkov



DŮLEŽITÉ INFORMACE

PŘEDMĚT	UMÍSTĚNÍ	KONTAKTUJTE	TELEFON	OPATŘENÍ
Lékárnička	Vrátnice, správa společnosti, provoz	Vladimíra Čapková	724 291 670	Zajištění úrazu a zranění
Kniha úrazů	Správa společnosti, ekonomický úsek, provozovny	Vladimíra Čapková	724 291 670	Evidence úrazů a volba vhodného opatření (BPT)
Sorbent, havarijní soupravy, úkapové vany aj.	Sběrný dvůr, čerpací stanice, sklad	Vladimíra Čapková Zdeňka Švajnochová (ekolog)	724 291 670 730 187 637	Hlášení mimořádných událostí a havárií (vrátnice slouží rovněž jako ohlašovna požárů, havárií a závad)
Ohlašovna požárů a mimořádných událostí	Vrátnice Správa společnosti	vrátnice Vladimíra Čapková	724 373 977 724 291 670	Důležitá telefonní čísla k dispozici na vrátnici

BEZPEČNOSTNÍ ZNAČKY



Kouření zakázáno



Zákaz výskytu otevřeného ohně



Průchod pro pěší zakázán



VSTUP ZAKÁZÁN



Místo první pomoci



Požární hadice



Požární žebřík



Hasičí přístroj



Ohlašovna požáru



ZÁKAZ KOUŘENÍ V CELÉM OBJEKTU



zákaz vjezdu



příkaz k ochraně sluchu



příkaz k ochraně rukou

* Jedná se pouze o výčet nejčastějších značek umístěných v areálu společnosti
Ostatní značení vyplývá ze zákonů vztahujících se k bezpečnosti práce a silničnímu provozu, zákona o chemických látkách aj.

Bezpečnostní pokyny pro zainteresované strany (firem a osob zdržujících se s vědomím Technických služeb Karviná, a.s. na jeho pracovištích), v areálu TSK a areálu Darkov



Společnost má zaveden integrovaný systém řízení kvality a environmentu ISO 14001 a ISO 9001, jehož nedílnou součástí je sledování platné legislativy a dodržování zákonných požadavků.

Žádáme spolupracující zainteresované strany, aby se seznámily s naším bezpečnostním pokynem, který může napomoci ochraně životního prostředí a eliminovat možná ohrožení našich zaměstnanců i jiných zainteresovaných stran.

Je to pouze základní výčet ze zákonů, který může nastinit možná ohrožení. V případě, že vznikne možné riziko, neprodleně nás kontaktujte. Děkujeme za pochopení!

ZAINTERESOVANÉ STRANY – podíl účasti

Dodavatelé	Zákazníci	Nájemníci	Zaměstnanci
Politika umístěna na webových stránkách http://www.tsk.cz/o-spolecnosti/system-kvality-a-ochrany-zp.html Zaslání či předání bezpečnostních pokynů, případně je součástí smluv významná rizika či opatření budou k dispozici u RSP, BPT (případně vyvěšena na webových stránkách)	Politika umístěna na webových stránkách http://www.tsk.cz/o-spolecnosti/system-kvality-a-ochrany-zp.html brožury o třídění odpadů, ochraně OŽP ve spolupráci s SMK případně je součástí smluv - pravidla třídění ve sběrném dvoře za účasti obsluhy	Ochrana ŽP nakládání s odpady je součástí nájemních smluv, informace o OŽP zasílány či předávány osobně, Politika umístěna na webových stránkách http://www.tsk.cz/o-spolecnosti/system-kvality-a-ochrany-zp.html	Školení ochrany ŽP, školení BOZP a PO, havarijní připravenost, první pomoc, ADR, školení nakládání s chemickými látkami a řešení mimořádných událostí aj. Politika umístěna na webových stránkách http://www.tsk.cz/o-spolecnosti/system-kvality-a-ochrany-zp.html - taktéž k dispozici k nahlížení - pravidelná opakovaná školení - účast na konferencích, vzdělávacích programech, školeních aj.

Děkujeme, že se s námi podílíte na ochraně ŽP. Má to smysl!

RIZIKA BOZP A PO

Číslo	Rizika a rizikové situace
1.	Mechanická nebezpečí:
a)	tlaku /tlak. voda, vzduch - 180 bar, resp. 0,8 MPa/
b)	stříhu /ruční nůžky, pákové aj./
c)	navinutí
d)	vtažení či zachycení
e)	naražení, odření, poškrábání
f)	bodnutí, píchnutí, pořežání /předměty, náradí aj./
g)	přimáčknutí, přiražení

Bezpečnostní pokyny pro zainteresované strany (firem a osob zdržujících se s vědomím Technických služeb Karviná, a.s. na jeho pracovištích), v areálu TSK a areálu Darkov



2.	Riziko styku s pohyblivými částmi stroj. zařízení
3.	Riziko pádu osob na rovině /uklouznutí, zakopnutí aj./
4.	Riziko sražení, přejetí či zachycení dopr. prostředkem
5.	Riziko pádu osob z výšky nebo do prohlubně
	Riziko pádu do hloubky, z výšky /stožáry, sloupy aj./
6.	Riziko
7.	Riziko odletu, úletu, nebo vymrštění vlivem velkých odstředivých sil (točivé stroje, el. nářadí), zasažení a poškození zdraví zaměstnanců a osob, příp. majetku
8.	Elektrická nebezpečí vyvolaná:
a)	Dotykem osob s živými částmi (přímý dotyk)
b)	Přiblížením k živým částem s napětím do 1000 V
c)	Práce pod napětím (výměny dílů, pojistek atd.)
d)	Dotykem osob s částmi, které se staly živými vlivem náhle vzniklých podmínek (nepřímý dotyk)
9.	Elektrostatickými jevy (výpočetní technika - PC)
10.	Tepelná nebezpečí vedoucí k: Popálení a opaření a jiným zraněním při možném kontaktu osob s předměty nebo materiály s vysokou nebo nízkou teplotou, plameny či výbuchy, také vyzařováním tepel. zdrojů (vařiče, var. konvice aj.)
11.	Poškození zdraví chladným pracovním prostředím /práce venku v zimním období/
12.	Nebezpečí hluku s možností: ztráty sluchu (hluchota), jiným fyziologickým potížím (např. ztráta rovnováhy, pozornosti)
13.	Rušení mluveného dorozumívání, akustických signálů, atd. (např. při chodu el. nářadí aj.)
14.	Nebezpečí vyvolaná materiály a látkami, jejich součástmi zpracovávanými nebo používanými:
a)	Riziko inhalace, kontaktu nebo vdechnutí škodlivých kapalin, plynů, mlh, par a prachů
b)	Riziko požáru nebo výbuchu (např. svařování, pálení prachové částice, při provozu tepel. spotřebičů aj.)
c)	Rizika biologická a mikrobiologická (víry, bakterie), zejména při vývozu odpadů, opravách vozů aj.
15.	Rizika vznikající zanedbáním ergonomických zásad /méně možný výskyt/
a)	Nevhodná poloha těla nebo nadměrná námaha
b)	Nedostatky s ohledem k anatomii rukou/horních končetin nebo nohou/ dolních končetin
c)	Nepoužívání osob. ochran. pracovních pomůcek
d)	Nevhodné místo osvětlení
e)	Duševní přetížení nebo nevytížení, stres
f)	Chybné jednání člověka, chování člověka
g)	Nevhodná konstrukce, umístění nebo označení ručních ovládačů
	DALŠÍ DRUHY PŘEDPOKLÁDANÝCH RIZIK
16.	Elektrická rizika působící při:
a)	Neúmyslném dotyku s částmi pod napětím tělem
b)	Obnově přívodu el. energie po přerušení

Bezpečnostní pokyny pro zainteresované strany (firem a osob zdržujících se s vědomím Technických služeb Karviná, a.s. na jeho pracovištích), v areálu TSK a areálu Darkov



c)	Při provádění kontrolních činností a jednoduchých úkonů v blízkosti chráněných živých částí EZ
d)	Náhodným dotyku s částmi EZ pod napětím - nářadím či pracovní pomůckou
e)	Možná zranění: Popálení různých částí těla, bezvědomí, smrt el. šokem apod.
17.	Nebezpečí vytvářená při práci na pozemcích:
a)	Riziko pádu na mokré, vlhké či zmrzlé komunikaci
b)	Riziko pádu do hloubky, prohlubně, výkopy, prac. jámy, rampy apod. /náhlý či nečekaný pád/
18.	Nebezpečí vytvářená při práci s tlak. láhvemi:
a)	Riziko úniku a zasažení plynem /acetylén aj./
b)	Riziko náhlého vznícení a exploze acetylénu aj.
19.	Nebezpečí vznikající při huštění pneumatik:
a)	Riziko roztržení pneu /duše/ během huštění
b)	Riziko úniku tlak. vzduchu /náhlý, nečekaný/
c)	Uklouznutí, pád osob při manipulaci s pneu /výměna, koulení apod./
20.	Odstavné a parkovací plochy:
a)	Náraz vozidla na osobu, přejetí osoby
b)	Uklouznutí, pád osoby
21.	Venkovní komunikace a pracoviště:
a)	Kolize zaměstnanců - chodců s automobilovým provozem
b)	pád osoby do hloubky
c)	Uklouznutí, zakopnutí a pád osob na venkovních vodorovných pochůzných plochách;
d)	Náraz dopravního prostředku na překážku
22.	Stohování, ukládání materiálu, regály:
a)	Pád břemene na pracovníka, přiražení rukou a nohou k úložné ploše; Přiražení břemenem v případě, kdy pracovník ponechá končetinu pod břemenem nebo mezi částmi břemene, mezi břemenem a pevnou překážkou, při posouvání a válení břemene (přiražení břemenem vzniká nejčastěji při svislém ukládání břemene); Ztráta soudržnosti a rozpadnutí křehkého nesoudržného břemene, pád na nohu; Zakopnutí, podvrtnutí nohy, zranění rukou při uklouznutí, klopýtnutí; Naražení a pád pracovníka na dopravní prostředek, na manipulační zařízení, na uložené předměty;
b)	Sesutí stohovaných palet nebo jiných manipulačních jednotek, Pád, zřícení stohovaných palet nebo jiných manipulačních jednotek,

* Tato tabulka je pouze výčet možných rizik, celková tabulka je k dispozici u RSP nebo BPT včetně hodnocení a opatření.

Technické služby Karviná, a.s.

ul. Bohumínská č. 1878

735 06 Karviná-Nové Město

V Karvině

- 11 -

.....
za Technické služby Karviná, a.s.
Ing. Zbyněk Gajdacz, MPA
Ředitel společnosti

.....
název firmy, oprávněná osoba,
razítko a podpis

